Custom data cabinets



E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873

CUSTOM DATA CABINETS



Data cabinets are suitable for use from the smallest apartments to large detached houses. The RKM and RKS data cabinets are made from hot galvanised steel plate that has been painted white. The RKP data cabinets are made of white plastic. The IT space can be equipped with a wide variety of fittings, which enables several different uses. All data cabinets are available for both surface and flush mounting.

E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873

CUSTOM DATA CABINETS

SSTL number	Name	Product description	In	Installation
R10022	RKP48P-IT, Data-asennuskotelo	Asiakaskohtainen malli		
R10037	RKM420P-IT, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10039	RKM420U-IT, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10041	RKM560P-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10043	RKM560U-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10045	RKS580U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10047	RKM840P-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10049	RKM840U-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10059	RKS500U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli Korvaava R10282		
R10065	RKS750U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10233	RKS500P-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli Korvaava R10282		
R10234	RKS750P-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10239	RKS580P-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10312	ITP700-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE	Asiakaskohtainen malli		





Technical details

Ue (V)	230/400	Icw	<5kA
In (A)	-	Material	
IP	20	RJ -connector	14x(17x18)+4 tai 14x(15x19)+4
fn		Installation	Surface


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873








Technical details

Ue (V)	230/400	Icw	<5kA
In (A)	-	Material	Ku-Si
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	Surface


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873








Technical details

Ue (V)	230/400	Icw	<5kA
In (A)	-	Material	Ku-Si
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Breaker 1-pole C10	-
In (A)	-	Breaker 1-pole B16	-
IP	20	Breaker 1-pole C16	-
fn		Breaker 1-pole C20	-
Icw	<5 kA	Breaker 3-pole C16	-
Material	Ku-Si		-
Main switch (A)	-		-
Breaker 1-pole C6	-	Installation	Surface
Breaker 1-pole B10	-		


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Material	Ku-Si
In (A)	-		480 x 537
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	
Icw	<5 kA		

E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873


RKS580U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE

RKS580U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE
Asiakaskohtainen malli

29.03.2024







Technical details

Ue (V)	230/400	Material	Ku-Si
In (A)	-		352 x 548
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	
Icw	<5 kA		


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
In (A)	-	Material	Ku-Si
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	Surface


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Material	Ku-Si
In (A)	-		481 x 817
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	
Icw	<5 kA		


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Material	Ku-Si
In (A)	-		237 x 464
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	
Icw	<5 kA		


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Material	Ku-Si
In (A)	-		237 x 714
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	
Icw	<5 kA		


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
In (A)	-	Material	Ku-Si
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	Surface







Technical details

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
In (A)	-	Material	Ku-Si
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	Surface


E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873







Technical details

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
In (A)	-	Material	Ku-Si
IP	20	RJ -connector	
fn		Installation	Surface

E-Contacts:
myynti@pok.fi
etunimi.sukunimi@pok.fi
www.pok.fi

Phone numbers:
Vaihde: 010 5727 501
Myynti: 0400 101 501

VAT:
0306687-3
FI03066873

Technical details

Ue (V)	230/400	Breaker 1-pole C10	-
In (A)	-	Breaker 1-pole B16	-
IP	20C	Breaker 1-pole C16	-
fn		Breaker 1-pole C20	-
Icw	<5 kA	Breaker 3-pole C16	-
Material	Ku-Si		-
Main switch (A)	-		-
Breaker 1-pole C6	-	RJ -connector	
Breaker 1-pole B10	-	Installation	Pinta/Uppo