

Räätälöidyt Työpaikkakeskukset



RÄÄTÄLÖIDYT TYÖPAIKKAKESKUKSET



Markkinoiden kattavin työpaikkakeskusmallisto!

Ominaisuudet:

- Helppo asentaa - kytkentävaiheessa koko kotelo on avattavissa syöttökaapelin liitännätilaksi (S ja M)
- Vaativia ympäristöolosuhteita kestävä teräskotelo (tilauksesta RST ja HST)
- Keskuksen väri efektiharmaa RAL7035
- Tukevat saranat
- IP44 vakiona (tilauksesta IP54)
- Vakiona syötönketjutusliittimet sekä tarvittavat läpiviennit
- Vikavirtasuojakytkimet A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrää

MEGA -Työpaikkakeskukset on suunniteltu palvelemaan ja kestävämmään vaativimpiakin teollisuuden asettamia tarpeita. Laajasta mallistosta löydät käyttötarkoituksesi vastaavan keskuksen niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.

Toimitamme myös asiakaskohtaisia malleja! Kysy myynnistä lisää.

RÄÄTÄLÖIDYT TYÖPAIKKAKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
R10078	TPK-S, Työpaikkakeskus FE	Asiakaskohtainen malli		
R10079	TPK-M, Työpaikkakeskus FE	Asiakaskohtainen malli		
R10080	TPK-L, Työpaikkakeskus FE	Asiakaskohtainen malli		
R10092	TPK-S, Työpaikkakeskus RST	Asiakaskohtainen malli		
R10094	TPK-L, Työpaikkakeskus RST	Asiakaskohtainen malli		
R10095	TPK-M, Työpaikkakeskus RST	Asiakaskohtainen malli		
R10096	TPK-M, Työpaikkakeskus HST	Asiakaskohtainen malli		
R10097	TPK-L, Työpaikkakeskus HST	Asiakaskohtainen malli		
R10098	TPK-S, Työpaikkakeskus HST	Asiakaskohtainen malli		



Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Materiaali	Ku-Si
IP	44	Asennus	Pinta
fn	50 Hz	Väri	RAL7035
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähkönjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Materiaali	Ku-Si
IP	44	Asennus	Pinta
fn	50 Hz	Väri	RAL7035
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Materiaali	Ku-Si
IP	44	Asennus	Pinta
fn	50 Hz	Väri	RAL7035
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
IP	44	Materiaali	RST
fn	50 Hz	Asennus	Pinta






Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
IP	44	Materiaali	RST
fn	50 Hz	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähkönjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
IP	44	Materiaali	RST
fn	50 Hz	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
IP	44	Materiaali	HST
fn	50 Hz	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
IP	44	Materiaali	HST
fn	50 Hz	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

MEGA -työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Icw	<5 kA
IP	44	Materiaali	HST
fn	50 Hz	Asennus	Pinta

