


Monimittarikeskukset



MONIMITTARIKESKUKSET



Monimittarikeskus muodostuu syöttö- ja laajennusosista, joita yhdistämällä saadaan tarvittava mittarikokonaisuus Järjestelmä kattaa suurienkin kerros- ja rivitalokohteiden tarpeet. Keskus toimitetaan valmiina kokonaisuutena. Näin ollen vältät ylimääräiset kokoamiskustannukset työmaalla. Tilauksesta keskuksen toimitus onnistuu myös kenttäkohtaisesti. Yli 600mm leveät keskuksset toimitetaan aina kuljetusta helpottavilla kuljetusjaloilla. Mitat eivät sisällä keskuksen kuuluvia jalkapalkkeja eikä sidekiskoja.

Tuotteiden ominaisuuksia:

- Tehokas tilankäyttö
- Lähtöliittimet vakiona
- Syöttö alhaalta / lähdöt ylös (tilauksesta myös toisinpäin)
- Keskuksset valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä
- Vakiodut ratkaisut säästävät kustannuksia

Saatavilla myös maalatut ovisovitteet!

MONIMITTARIKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
3312200	Monimittarikeskus FE MMK 3-6 (A/Y)	In125, Al/Cu 120mm2, 400x1970x110		
3312201	Monimittarikeskus FE MMK 7-9 (A/Y)	In125, Al/Cu 120mm2, 600x1970x110		
3312202	Monimittarikeskus FE MMK 10-14 (A/Y)	In125, Al/Cu 120mm2, 800x1970x110		
3312203	Monimittarikeskus FE MMK 15-18 (A/Y)	In125, Al/Cu 120mm2, 1000x1970x110		
3312204	Monimittarikeskus FE MMK 19-21 (A/Y)	In250, Al/Cu 240mm2, 1200x1970x110		
3312205	Monimittarikeskus FE MMK 22-25 (A/Y)	In250, Al/Cu 240mm2, 1400x1970x110		
3312206	Monimittarikeskus FE MMK 26-29 (A/Y)	In250, Al/Cu 240mm2, 1600x1970x110		
3312207	Monimittarikeskus FE MMK 30-33 (A/Y)	In250, Al/Cu 240mm2, 1800x1970x110		
3312208	Monimittarikeskus FE MMK 34-37 (A/Y)	In250, Al/Cu 240mm2, 2000x1970x110		
3312209	Monimittarikeskus FE MMK 38-41 (A/Y)	In250, Al/Cu 240mm2, 2200x1970x110		
3312210	Monimittarikeskus FE MMK 42-45 (A/Y)	In250, Al/Cu 240mm2, 2400x1970x110		
AK20000	Monimittarikeskus FE MMK 3-6 (A/Y)	In125, Al/Cu 120mm2, 400x1970x110		
AK20001	Monimittarikeskus FE MMK 7-9	In125, Al/Cu 120mm2, 600x1970x110		
AK20002	Monimittarikeskus FE MMK 10-14	In125, Al/Cu 120mm2, 800x1970x110		
ak20003	Monimittarikeskus FE MMK 15-18	In125, Al/Cu 120mm2, 1000x1970x110		
AK20004	Monimittarikeskus FE MMK 19-21	In250, Al/Cu 240mm2, 1200x1970x110		
AK20005	Monimittarikeskus FE MMK 22-25	In250, Al/Cu 240mm2, 1400x1970x110		
AK20006	Monimittarikeskus FE MMK 26-29	In250, Al/Cu 240mm2, 1600x1970x110		
AK20007	Monimittarikeskus FE MMK 30-33	In250, Al/Cu 240mm2, 1800x1970x110		

MONIMITTARIKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
AK20008	Monimittarikeskus FE MMK 34-37	In250, Al/Cu 240mm ² , 2000x1970x110		
AK20009	Monimittarikeskus FE MMK 38-41	In250, Al/Cu 240mm ² , 2200x1970x110		
AK20010	Monimittarikeskus FE MMK 42-45	In250, Al/Cu 240mm ² , 2400x1970x110		



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312200	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	6
In (A)	125	Asennus	Seinä



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312201	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	9
In (A)	125	Asennus	Seinä



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312202	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	14
In (A)	125	Asennus	Seinä



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312203	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	18
In (A)	125	Asennus	Seinä




Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312204	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	21
In (A)	250	Asennus	Seinä



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312205	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	25
In (A)	250	Asennus	Seinä




Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312206	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	29
In (A)	250	Asennus	Seinä




Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312207	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	33
In (A)	250	Asennus	Seinä



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312208	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	37
In (A)	250	Asennus	Seinä



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312209	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	41
In (A)	250	Asennus	Seinä



Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312210	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	45
In (A)	250	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312200	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	6
In (A)	125	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312200	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	6
In (A)	125	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312201	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	9
In (A)	125	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312203	Pääkytkin (A)	125
Syöttöliitin	Al/Cu 120mm ²	Mittarien määrä max.	18
In (A)	125	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312204	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	21
In (A)	250	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312205	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	25
In (A)	250	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312206	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	29
In (A)	250	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312207	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	33
In (A)	250	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312208	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	37
In (A)	250	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312209	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	41
In (A)	250	Asennus	Seinä

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312210	Pääkytkin (A)	250
Syöttöliitin	Al/Cu 240mm ²	Mittarien määrä max.	45
In (A)	250	Asennus	Seinä