

Luukulliset jakokaapit



LUUKULLISET JAKOKAAPIT



MEGA jakokaappien asentajaystävällisyys yhdistettynä vankkaan kiertojäykkään rakenteeseen erottavat jakokaappimme omalle tasolleen.

MEGA jakokaappien vapaus valita ovirakenteen, kiskoratkaisuiden ja pintakäsittelyn suhteen yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun kondenssivapaaseen kattorakenteeseen luovat MEGA jakokaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Toimitamme myös asiakaskohtaisesti esikasattuja jakokaappeja! Kysy myynnistä lisää.

LUUKULLISET JAKOKAAPIT

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In Asennus
5405615	Jakokaappi MEGA-2H100Z, Betonijalustaan	1060x325x1050mm, 1000A IP20Z, luukulla, RAL7024	
5405616	Jakokaappi MEGA-2H125Z, Betonijalustaan	1060x325x1050mm, 1250A IP20Z, luukulla, RAL7024	



Tuotetiedot

POK-jakokaappien vankka kiertojäykkä rakenne ja asennusystävällinen rakenne suuremman kaappisyvyyden ja hyötykorkeuden kautta erottavat POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-jakokaappien vapaus valita ovirakenteen, kiskoratkaisuiden ja pintakäsittelyn suhteen yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun kondenssivapaaseen kattorakenteeseen luovat POK-jakokaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405614	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7024
In (A)	630	Kalustus	tyhjä
fn	50	Ovirakenne	ovi
IK-luokka	09	Lukko	kolmiokara
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs	Kiskon leveys MOD (7mm/mod)	-

Tuotetiedot

POK-jakokaappien vankka kiertojyökkä rakenne ja asennusystävällinen rakenne suuremman kaappisyvyyden ja hyötykorkeuden kautta erottavat POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-jakokaappien vapaus valita ovirakenteen, kiskoratkaisuiden ja pintakäsittelyn suhteen yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun kondenssivapaaseen kattorakenteeseen luovat POK-jakokaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	5405615	Pintakäsittely	pulverimaalaus
Ue (V)	690	Väri	RAL7037
In (A)	630	Kalustus	tyhjä
fn	50	Ovirakenne	ovi
IK-luokka	09	Lukko	kolmiokara
Runkomateriaali	kuumasinkitty teräs	Kiskon leveys MOD (7mm/mod)	-