

Jakokaapin jalustat



JAKOKAAPIN JALUSTAT



MEGA jakokaappien jalustat on valmistettu pulverimaalattusta kuumasinkitystä teräslevystä. Jalustoissa integroituna jakokaapin nostokorvakkeet ja mukana toimituksessa myös tarvittavat asennuslankut.

Toimitamme myös asiakaskohtaisesti esikasattuja jakokaappikokonaisuuksia! Kysy myynnistä lisää.

JAKOKAAPIN JALUSTAT

| Sstl numero | Nimi | Tuoteseloste | In | Asennus |
|-------------|-----------------|--------------------------|----|---------|
| 5405592 | Jalusta MEGA-0J | 1000x325x600mm, RAL7037 | | |
| 5405593 | Jalusta MEGA-1J | 1000x325x850mm, RAL7037 | | |
| 5405594 | Jalusta MEGA-2J | 1000x325x1050mm, RAL7037 | | |
| 5405595 | Jalusta MEGA-3J | 1000x325x1350mm, RAL7037 | | |



Tuotetiedot

POK-jakokaappien vankka kiertojäykkä rakenne ja asennusystävällinen rakenne suuremman kaappisyvyyden ja hyötykorkeuden kautta erottavat POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-jakokaappien vapaus valita ovirakenteen, kiskoratkaisuiden ja pintakäsittelyn suhteen yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun kondenssivapaaseen kattorakenteeseen luovat POK-jakokaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

| | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Sähkönumero | 5405592 | Pintakäsittely | pulverimaalaus |
| IK-luokka | 09 | Väri | RAL7037 |
| Runkomateriaali | kuumasinkitty teräs | | |



Tuotetiedot

POK-jakokaappien vankka kiertojäykkä rakenne ja asennusystävällinen rakenne suuremman kaappisyvyyden ja hyötykorkeuden kautta erottavat POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-jakokaappien vapaus valita ovirakenteen, kiskoratkaisuiden ja pintakäsittelyn suhteen yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun kondenssivapaaseen kattorakenteeseen luovat POK-jakokaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

| | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Sähkönumero | 5405593 | Pintakäsittely | pulverimaalaus |
| IK-luokka | 09 | Väri | RAL7037 |
| Runkomateriaali | kuumasinkitty teräs | | |



Tuotetiedot

POK-jakokaappien vankka kiertojäykkä rakenne ja asennusystävällinen rakenne suuremman kaappisyvyyden ja hyötykorkeuden kautta erottavat POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-jakokaappien vapaus valita ovirakenteen, kiskoratkaisuiden ja pintakäsittelyn suhteen yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun kondenssivapaaseen kattorakenteeseen luovat POK-jakokaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

| | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Sähkönumero | 5405594 | Pintakäsittely | pulverimaalaus |
| IK-luokka | 09 | Väri | RAL7037 |
| Runkomateriaali | kuumasinkitty teräs | | |



Tuotetiedot

POK-jakokaappien vankka kiertojäykkä rakenne ja asennusystävällinen rakenne suuremman kaappisyvyyden ja hyötykorkeuden kautta erottavat POK jakokaapit omalle tasolleen.

POK-jakokaappien vapaus valita ovirakenteen, kiskoratkaisuiden ja pintakäsittelyn suhteen yhdistettynä Suomen oloihin suunniteltuun kondenssivapaaseen kattorakenteeseen luovat POK-jakokaapeista uuden standardin Suomen markkinoille.

Tekniset tiedot

| | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Sähkönumero | 5405595 | Pintakäsittely | pulverimaalaus |
| IK-luokka | 09 | Väri | RAL7037 |
| Runkomateriaali | kuumasinkitty teräs | | |