


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1800

1970



HTC-3

KESKUKSEN SYVYYS

110 mm

KESKUKSEN TAUSTA AVOIN

Monimittarikeskus 30-33 Mittaria

- Syöttö alhaalta/ylhäältä ylös. (tilauksesta myös toisinpäin)
- Toimitus sisältää jälkapalkit. Koko 50\*2300mm
- Keskuksen saattavana tuustopelti ja läpivientitilat tilauksesta

**POK Group**  
PRODUCTS | www.pok.fi

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name 3312207_30-33 mittaria
Inh 250 A	lw <10 kA	Code 3312207
IP 20	lk <17 kA	Type POKK1
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID

kohte	tilaaja
Sign -	PG XXXXX-XX

Suunn. Rtu / 91213	Keskustunnus	Tilausnumero
Tark.	Piirustusnumero	3312207_30-33
Lehti 1/1	SÄH	

S R P O N M L K J H G F E D C B A

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS	A								
								PÄÄKYTKIN 250A											
								KENTTÄ 1											
#	#	#	#	#	#	#	1		/25		E								
#	#	#	#	#	#	#	2		/25		F								
#	#	#	#	#	#	#	3		/25		G								
#	#	#	#	#	#	#	4		/25		H								
#	#	#	#	#	#	#	5		/25		J								
#	#	#	#	#	#	#	6		/25		K								
#	#	#	#	#	#	#	7		/25		L								
#	#	#	#	#	#	#	8		/25		M								
#	#	#	#	#	#	#	9		/25		N								
								KENTTÄ 2											
#	#	#	#	#	#	#	10		/25		O								
#	#	#	#	#	#	#	11		/25		P								
#	#	#	#	#	#	#	12		/25		R								
#	#	#	#	#	#	#	13		/25		S								
#	#	#	#	#	#	#	14		/25		T								
#	#	#	#	#	#	#	15		/25		U								
#	#	#	#	#	#	#	16		/25		V								
#	#	#	#	#	#	#	17		/25		X								
#	#	#	#	#	#	#	18		/25		Y								
#	#	#	#	#	#	#	19		/25		Z								
#	#	#	#	#	#	#	20		/25		1								
#	#	#	#	#	#	#	21		/25		2								

Nimellisieristysjännite: U<sub>i</sub>=U<sub>e</sub>

Osastointimuoto: 2-4

Jakelujärjestelmä: TN-S

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE						A/A	JOHDOTUS				A							
3L,N,PE 									KENTTÄ 3														B			
							22												/25							C
							23												/25							D
							24												/25							E
							25												/25							F
							26												/25							G
							27												/25							H
							28												/25							J
							29												/25							K
							30												/25							L
							31												/25							M
							32												/25							N
							33												/25							O
																				P						
																				R						
																				S						
																				T						
																				U						
																				V						
																				X						
																				Y						
																				Z						
																				1						
																				2						

Nimelliseristysjännite: U<sub>i</sub>=U<sub>e</sub>

Osastointimuoto: 2-4

Jakelujärjestelmä: TN-S