


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2000

1970



KESKUKSEN SYVYYS 110 mm

KESKUKSEN TAUSTA AVOIN

Monimittarikeskus 34-37 Mittaria

- Syöttö alhaalta/lähdet ylös. (tilauksesta myös toisinpäin)
- Toimitus sisältää jalkapalkit. Koko 50*2300mm
- Keskukseen saatavana tuustopelti ja läpiviennitilapiiput tilauksesta

Mittakaava: 1:10 (A3)

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

Un 230/400 V	In 50 Hz	Name 3312208_34-37 mittaria	Sign -
lka 250 A	l _{sc} <10 kA	Code 3312208	PG XXXXX-XX
IP 20	l _{pk} <17 kA	Type POKK1	Titiloija
EMC A ja B	Uimp 4 kV ID		

Kohde	Suunn. /g12.13	Keskustunnus	Titilunumero
	Tark.	Piirustusnumero	3312208_34-3
	Lehti 1/1	SÄH	

S R P O N M L K J H G F E D C B A

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS										A					
																									B
									PÄÄKYTKIN 250A													D			
									KENTTÄ 1														E		
							1			/25													F		
							2			/25													G		
							3			/25													H		
							4			/25													J		
							5			/25													K		
							6			/25													L		
							7			/25													M		
							8			/25													N		
							9			/25													O		
									KENTTÄ 2															P	
							10			/25														R	
							11			/25														S	
							12			/25														T	
							13			/25														U	
							14			/25														V	
							15			/25														X	
							16			/25														Y	
							17			/25														Z	
							18			/25														1	
							19			/25														2	
							20			/25															
							21			/25															

Nimellisieristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jokelujärjestelmä: TN-S

POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI	Kohde	Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name MMK 34-37 mittaria	Suunn. RTu /5.12.2013
	Tilaaaja	InA 250 A	lcw <10 kA	Code 3312208	Muutos
		IP 20	Ipk <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
		EMC A ja B	Uimp kV	ID -	Lehti 1/2

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE			A/A	JOHDOTUS				A												
3L,N,PE 																									B			
																											C	
																											D	
																											E	
																											F	
																												G
																												H
																												J
																												K
																												L
																					M							
																					N							
																					O							
																					P							
																					R							
																					S							
																					T							
																					U							
																					V							
																					X							
																					Y							
																					Z							
																					1							
																					2							

Nimelliseristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jokelujärjestelmä: TN-S

POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI	Kohde	Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name MMK 34-37 mittaria	Suunn. RTu /5.12.2013
	Tilaaaja	InA 250 A	lcw <10 kA	Code 3312208	Muutos
		IP 20	Ipk <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
		EMC A ja B	Uimp kV	ID -	Lehti 2/2