

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



Mittauskeskus FE UMK700JAL-25A6J1V



Ominaisuudet:

- 6 vapaa moduulipaikkaa
- Värisävy RAL7035
- Kotelo pohja umpinainen
- Sadekatto vakiona
- Päällytkin ei katkaise jännitettä pääsulakkeilta eikä kWh-mittarilta
- Keskuksessa on pistorasiat, joita voi käyttää rakennusajkaiseen sähköjakeluun

Aseennus:

- Pintaluotto Fe
- Asennus jalustalle
- Ovi varustettu kolmiokaralukolla
- Keskuksessa 1kpl kääntöalappu
  - 1 kpl D-40 mm
  - 15 kpl D-20 mm
- Keskuksessa irroitettava syöttöalappu
  - 1kpl D-35mm
  - 3kpl D-15mm

Tutustu lisävarusteisiin sivulla [www.pok.fi](http://www.pok.fi)







**POK Group**  
PRODUCTS | [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Nome UMK700JAL-25A6J1V	Sign -
Ira 25 A	I <sub>ew</sub> <10 kA	Code 3312370	PG XXXXX-XX
IP 34	I <sub>pk</sub> <17 kA	Type MFRO	
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	

Kohde	Tiloojo
-------	---------

Suunn. MM /29.08.2016	Keskustunnus	Tilousnumero
Tark. Lehti 1/1	Piirustusnumero <b>SÄH</b>	

S R P O N M L K J I H G F E D C B A



Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava: 1:10 (A3)

**POK Group**  
PRODUCTS | WWW.POK.FI

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name UMK700JAL-25A6J1V	
InA 25 A	lcw <10 kA	Code 3312370	Sign -
IP 34	lpk <17 kA	Type MFRO	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
			KESKUS									RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS										
D muutos	E muutos	F muutos										01	Liittymiskaapeli max. kaapeli 50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	/63A		A									
												02	Tariffinohjausautomaatti	C10		B									
												1-2F4	Vikavirtasuojakytkin 30mA			C									
A muutos	B muutos	C muutos										1F1	Johdonsuojakatkaisija	C16		D									
												1X1	Keskuspistorasia 230V 16A			E									
												1X2	Keskuspistorasia 230V 16A			F									
												2F1	Johdonsuojakatkaisija	C16		G									
																					2X1	Keskuspistorasia 400V 16A			H