

Anpassade IT- centraler



ANPASSADE IT- CENTRALER



ANPASSADE IT- CENTRALER

Sstl nummer	Namn	Produktbeskrivning	I Installation
R10208	OKK1500PU/168 Elcentral	Projektspecifika innehåll	
R10210	Kombicentral ITS800U/34mod	Projektspecifika innehåll	
R10212	Kombicentral ITD800U/36mod DCS-line	Projektspecifika innehåll	
R10217	Kombicentral ITS800P/34mod	Projektspecifika innehåll	
R10220	Kombicentral ITS520P/18mod	Projektspecifika innehåll	
R10224	Kombicentral ITS520U/18mod	Projektspecifika innehåll	
R10244	Kombicentral ITS1000U/54mod	Projektspecifika innehåll	
R10245	Kombicentral ITS1000P/54mod	Projektspecifika innehåll	
R10246	Kombicentral ITS1300P/85mod	Projektspecifika innehåll	
R10247	Kombicentral ITS1300U/85mod	Projektspecifika innehåll	
R10248	Kombicentral ITS1600P/85mod	Projektspecifika innehåll	
R10249	Kombicentral ITS1600U/85mod	Projektspecifika innehåll	
R10250	Central ITS800P/85mod	Projektspecifika innehåll	
R10251	Central ITS800U/85mod	Projektspecifika innehåll	
R10252	Datacentral ITS800P-IT		
R10253	Datacentral ITS800U-IT		
R10254	Central ITS500P/51mod	Projektspecifika innehåll	
R10255	Central ITS500U/51	Projektspecifika innehåll	
R10256	Datacentral ITS500P-IT		

ANPASSADE IT- CENTRALER

Sstl nummer	Namn	Produktbeskrivning	I Installation
R10257	Datacentral ITS500U-IT		
R10259	Central ITS2x500U/51	Projektspecifika innehåll	
R10266	Kombicentral ITS1000U/54mod	Projektspecifika innehåll	

Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol	-
In (A)	-	C10	Dvärgbrytare 1-pol B16
IP	30		- Dvärgbrytare 1-pol C16
fn	52 Hz		- Dvärgbrytare 1-pol C20
Icw	<5 kA		- Dvärgbrytare 3-pol C16
Material	Ku-Si		- JFB 2-POL 40A
Huvudbrytare (A)	-		- Dvärgbrytare + JFB C16
Dvärgbrytare 1-pol C6	-		- RJ-
	Dvärgbrytare 1-pol B10		Valbar
	-		Utvändig/Infälld
			Installering





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<12	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x783 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering	
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			





Tekniska detaljer


E-Nummer	-	Dvärgbrytare 1-pol	-
Matningsklämma	-	C10	Dvärgbrytare 1-pol B16
Ue (V)	-		- Dvärgbrytare 1-pol C16
In (A)	max. 127		- Dvärgbrytare 1-pol C20
IP	IP30		- Dvärgbrytare 3-pol C16
fn	AC 50Hz		- JFB 2-POL 40A
Icw	<10 kA		- Dvärgbrytare + JFB C16
Material	Ku-Si		- Fläns (LxK)
Huvudbrytare (A)	-		397 x 794 Resevplats (mod)
Dvärgbrytare 1-pol C6	-		36 RJ-
	Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering uppo
-			



**Tekniska detaljer**


Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<10kA	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	25x (15x20) Installering	
-	-	UTVÄNDIG	



**Tekniska detaljer**

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<10kA	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	13 x (15x20) Installering	
-	-	UTVÄNDIG	





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	20	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	52 Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<5 kA	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	13 x (15x20) Installering	
-	-	INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<12	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x1001 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering	
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<12	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	25x (15x20) Installering	
-	-	UTVÄNDIG	





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<12	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	25x (15x20) Installering	
-	-	UTVÄNDIG	





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<12	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x1301 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering	
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			



**Tekniska detaljer**

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<12	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	25x (15x20) Installering	
		UTVÄNDIG	





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<12	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x1601 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering	
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<12	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	25x (15x20) Installering	
-	-	UTVÄNDIG	






Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<12	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x783 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering	
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			



**Tekniska detaljer**

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<12	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	25x (15x20) Installering	
-	-	UTVÄNDIG	





Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<12	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x783 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering	
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			






Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol	-
In (A)	-	C10	Dvärgbrytare 1-pol B16
IP	30		
fn	50Hz	-	Dvärgbrytare 1-pol C16
Icw	<12		
Material	Ku-Si	-	Dvärgbrytare 1-pol C20
Huvudbrytare (A)	-		
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	-	Dvärgbrytare 3-pol C16
	Dvärgbrytare 1-pol B10		
	-	-	JFB 2-POL 40A
		-	Dvärgbrytare + JFB C16
		-	Installering
		UTVÄNDIG	



**Tekniska detaljer**

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<12	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	396x483	Installering
		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	






Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol C10	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol B16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C16	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
Icw	<12	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Material	Ku-Si	- JFB 2-POL 40A	
Huvudbrytare (A)	-	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	- RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10	-	25x (15x20) Installering	
-	-	UTVÄNDIG	



**Tekniska detaljer**

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol B16	-
In (A)	-	Dvärgbrytare 1-pol C16	
IP	30	- Dvärgbrytare 1-pol C20	
fn	50Hz	- Dvärgbrytare 3-pol C16	
Icw	<12	- JFB 2-POL 40A	
Material	Ku-Si	- Dvärgbrytare + JFB C16	
Huvudbrytare (A)	-	- Fläns (LxK)	
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x483 RJ-	
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20) Installering	
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			



Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol	-
In (A)	-	C10	Dvärgbrytare 1-pol B16
IP	30		- Dvärgbrytare 1-pol C16
fn	50Hz		- Dvärgbrytare 1-pol C20
Icw	<12		- Dvärgbrytare 3-pol C16
Material	Ku-Si		- JFB 2-POL 40A
Huvudbrytare (A)	-		- Dvärgbrytare + JFB C16
Dvärgbrytare 1-pol C6	-		- Fläns (LxK)
	Dvärgbrytare 1-pol B10		396x483
	-		Installering
			INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG



Tekniska detaljer

Ue (V)	230/400	Dvärgbrytare 1-pol	-
In (A)	-	B16	Dvärgbrytare 1-pol C16
IP	30		- Dvärgbrytare 1-pol C20
fn	50Hz		- Dvärgbrytare 3-pol C16
Icw	<12		- JFB 2-POL 40A
Material	Ku-Si		- Dvärgbrytare + JFB C16
Huvudbrytare (A)	-		- Fläns (LxK)
Dvärgbrytare 1-pol C6	-	396x1001	RJ-
Dvärgbrytare 1-pol B10		25x (15x20)	Installering
- Dvärgbrytare 1-pol C10		INFÄLLD, LÅG FÖR VÄGG	
-			

